

## Listado de Materiales Para Electricidad

	<b>Articulo</b>	<b>Cantidad</b>
<b>1</b>	Lampara LED 2x2, Blanca	20 Ud.
<b>2</b>	Tubo LED T8 28W 4 Pies, Blanco	50 Ud.
<b>3</b>	Tubo LED T8 18W 4 Pies, Blanco	50 Ud.
<b>4</b>	Reflector LED 300W Exterior, Negro	5 Ud.
<b>5</b>	Alambre de Goma 12-3	500 Pies
<b>6</b>	Alambre de Goma 12-4	500 Pies
<b>7</b>	Alambre de Goma 10-3	500 Pies
<b>8</b>	Tape Eléctrico, Negro	30 Ud.



## FICHA TECNICA

**Nombre Genérico**

**Tape Eléctrico**

**Especificaciones:**

Color: Negro

Material PVC (cloruro de polivinilo), Goma

Talla 3/4" X 44'

Color Negro

Garantía: N/A

Material compatible: Rubber

La combinación del adhesivo sensible a la presión y el respaldo de PVC ofrece protección eléctrica y mecánica

Resistente al agua.

6.2 x 3.9 ft.

Proporciona una alta resistencia a los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los ácidos, la corrosión y las diferentes condiciones climáticas

Compatible con compuestos de empalme de goma y sintético

Cinta medidas 3/4 pulgadas x 44 pies x 7 mil

Soporta un rango de temperatura de 0 a 221 grados F (-18 a 105 grados C)

Listado UL, aprobado por ASTM, certificado CSA y cumple con RoHS 2011/65/UE

Gran adherencia.

Resiste condiciones extremas.

Protege y aísla

**IMAGEN**



  
Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
SALUD PÚBLICA

## FICHA TECNICA

**Nombre Genérico**

: **Alambre de Goma**

**Especificaciones:**

: Calibre: 10 - 3

Alambre de cobre, de alta conducción,  
forrado en goma, resistente a la abrasión,  
aceite y altas temperaturas.

Garantía: N/A

Internamente contiene tres líneas de alambre  
THHN no.10

IMAGEN



  
Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento

## FICHA TECNICA

**Nombre Genérico**

: **Alambre de Goma**

**Especificaciones:**

: Calibre: 12 - 4

Alambre de cobre, de alta conducción,  
forrado en goma, resistente a la abrasión,  
aceite y altas temperaturas.

Garantía: N/A

Internamente contiene tres líneas de alambre  
THHN no.12

IMAGEN



  
**Ing. Félix Burgos**  
Coord. Sección De Mantenimiento

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
SALUD PÚBLICA

## FICHA TECNICA

**Nombre Genérico**

: **Alambre de Goma**

**Especificaciones:**


: Calibre: 12 - 3

Alambre de cobre, de alta conducción,  
forrado en goma, resistente a la abrasión,  
aceite y altas temperaturas.

Garantía: N/A

Internamente contiene tres líneas de alambre  
THHN no.12

IMAGEN



  
**Ing. Félix Burgos**  
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
SALUD PÚBLICA

## FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **REFLECTOR LED 300 WATTS  
(Exterior)**

Descripción : **Color Acabado: Negro  
Material: Metal, Vidrio y goma  
Tiempo de Vida: 30,000 horas  
Tipo de bombilla LED  
Temperatura del color 6500 K  
Fuente de Energía: 120 V - 220 V  
/ 60 Hz**

### IMAGEN



  
**Ing. Félix Burgos**  
Coord. Sección De Mantenimiento

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
SALUD PÚBLICA

## FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **Tubo LED T8 18W 4 pies**

Descripción : **Color: Blanco**  
**Material: Metal, Vidrio y goma**  
**Dimensiones: 4'**  
**Tipo de bombilla LED**  
**Temperatura del color 6500 K**  
**Fuente de Energía: 120 V - 220 V**  
**/ 60 H**

### IMAGEN



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Coord. Sección De Mantenimiento

28W

18W 22W



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
SALUD PÚBLICA

## FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **Tubo LED T8 28W 4 pies**

Descripción : **Color: Blanco**  
**Material: Metal, Vidrio y goma**  
**Dimensiones: 4'**  
**Tipo de bombilla LED**  
**Temperatura del color 6500 K**  
**Fuente de Energía: 120 V - 220 V**  
**/ 60 Hz**

IMAGEN



Coord. Sección De Mantenimiento

28W

18W 22W




GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
SALUD PÚBLICA

## FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **LAMPARA LED 2 X 2**

Descripción : **Color: Blanco**  
**Material: Metal, Vidrio y goma**  
**Dimensiones: 2' x 2'**  
**Tipo de bombilla LED**  
**Temperatura del color 6500 K**  
**Fuente de Energía: 110 – 120 voltios**

### IMAGEN



  
**Ing. Felix Burgos**  
Coord. Sección De Mantenimiento

Coord. Sección De Mantenimiento




GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**SALUD PÚBLICA**

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
Dirección de Planificación Institucional

Ficha Técnica			
No.	Ítem	Cantidad	Características
1	Extractor de aire	1	Extractor de aire blanco - Tamaño: 12 pulgadas



*[Handwritten signature]*  
16/06/2021

