

577

191767

  
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 SALUD PÚBLICA  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Fecha: 26/7/2021  
 Hora: 6:30 PM  
 Recibido por: YBRIEN M



**SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 Departamento de Servicios Generales

DSG-0075/21

SANTO DOMINGO, D.N.  
 26 de julio del 2021

**AL :** LIC. RAFAEL RAMIREZ MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

**ATENCION :** ING. MARLENE FERNANDEZ  
 ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**ASUNTO :** SOLICITUD DE COMPRA URGENTE DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO.

**ADJUNTO :** FICHA TECNICA



Distinguido Licda. Arias \*

Por medio de la presente solicitamos la compra de 300 botellones de agua potable por semana para el consumo humano para suministrar a todas las Direcciones y Departamentos de esta Sede Central durante 1 año con un contrato renovable.

Atentamente,  
  
 Fledia C. Rodriguez  
 Encargada de Servicios Generales



FR/as

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 SALUD PÚBLICA  
 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 Fecha: 26/07/21  
 Hora: 03:58 pm  
 Recibido por: Jenny Lorel

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 SALUD PÚBLICA  
 DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (DPI)  
 26 JUL 2021  
 Recibido por: [Signature]  
 Hora: 4:20 pm

441

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
PENDIENTE DE REVISIÓN  
Yenny Cordes  
11/06/21  
02:47 PM



Santo Domingo, D.N.  
24 de Mayo de 2021

DIR-0026-2021

A

: **Lic. Rafael Ramírez**  
Director General Administrativo y Financiero

Vía

: **Lic. Francisco De León**  
Director Administrativo

Atención

: **Ing. Marlene Fernández Vargas**  
Encargada de Compras

: **Lic. Miguel Rodríguez**  
Director de Planificación Institucional

Asunto : **Contratación para la compra de Botellones de Agua para Consumo Humano**

Distinguidos señores:

Cortésmente nos dirigimos a ustedes después de saludarles, para solicitarles la cantidad de 1,896 Botellones de Agua para Consumo Humano, cantidad correspondiente a un período de seis (06) meses.

Dicha agua es utilizada por los colaboradores, usuarios y visitantes de los CAID.

Anexamos relación con la distribución y cantidades necesarias.

Agradeciendo de antemano por sus acostumbradas atenciones,

**Dr. Moisés Taveras Ramírez**  
Director General  
Centro de Atención Integral para la Discapacidad  
CAID

Anexo: Relación de cantidades de botellones solicitados

0473/2021/DIR  
RECEPCION PLANIFICACION INSTITUCIONAL (DPI)  
14 JUN 2021  
Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 9:00 Am

190283

11/6/2021  
9:00 PM  
YANNY AM