

1061

Ficha Técnica

MINISTERIO SALUD PUBLICA	FICHA TECNICA	Procedimiento	Ficha Tecnica
		Fines	
Elaborado por:	Autorizado por:	Fecha Actualizacion:	17/8/2021
		Aprobado por:	

Dependencia Solicitante	Almacen Central
Telefono de contacto	809-541-3121 EXT 7909

Referencia del equipo o insumo

NOMBRE DEL EQUIPO O INSUMO	CARRITO DE CARGA
DESCRIPCION FISICA	CARRO DE ACERO 200KG, 3 RUEDAS PARA ESCALERA
TIPO DE PRESENTACION	CARRETILLA DE MANO
TAMAÑO	61 CM x 118 CM x 50 CM. ✓ DIAMETRO DE LA RUEDA: 15 CM. MEDIDA DE LA BASE: 24 CM x 30 CM APROX.

ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARRO DE USO VERSATIL: SE NUEVE DE MANERA FACIL SOBRE OBSTACULOS, DESNIVELES Y ESCALERAS.
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

CARACTERISTICA DE USO	PARA USO DEL PERSONAL DE LOS ALMACENES
------------------------------	----------------------------------------

REFERENCIA DEL SUPLIDOR	MIPyMES, Distribuidos Mayoritarios, otros
--------------------------------	-------------------------------------------

MUESTRA:



Loza



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: BOMBA CENTRIFUGA

Descripción


: Esta bomba será utilizada para succionar el agua potable de la cisterna del Programa Ampliado de Inmunización PAI y abastecer toda la edificación.

Especificaciones técnicas

- CAUDAL MAX. DE AGUA: 7.2 M3/H
- CONEXION: ENTRADA 1 ¼" @ 1 ½"
SALIDA 1"
- VOLTAJE: 110 V/ 220 V
- POTENCIA: 1.5 HP

- GARANTÍA: 12 MESES

IMAGEN





Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA



FICHA TÉCNICA

Código de Artículo: 001	
Nombre Genérico	PARILLA DE TRAMO METALICO CON PALOMETAS
Descripción: Rejilla metálica para almacenaje. Color: Blanco Material: Metálico Dimensiones: Diseño estándar, 12 pulgadas x 12 pies.	
IMAGEN:	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

Job 4

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

**: CIZALLA PROFESIONAL
PARA CORTAR VARILLA**

Descripción

Especificaciones técnicas

- Tipo de Corte: $\frac{1}{2}$ in
- Material: **Acero al cromo molibdeno**
- Artículo: **Cizalla Profesional**
- Largo de mangos: **30 in**
- Peso Aproximado: **4.05 Kg**

IMAGEN




Ing. Félix Burgo

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

foto 4

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **ESCALERA DE TIJERA DOBLE**

Descripción

Especificaciones técnicas

- Número de Escalones: **13**
- Capacidad de Carga: **300 lb.**
- Rodamiento: **Antideslizante**
- Altura de la Escalera: **14 pies**
- Profundidad del Escalón: **3"**
- Extensión de Base: **106 1/4"**
- Ancho de Fondo: **39"**
- Material: **Fibra de Vidrio**
- Artículo: **Escalera de Tijera Doble**
- Peldaño: **Acanalado**
- Peso Neto Aproximado **84.0 lb.**
- Espacio Entre Peldaños: **12 in**

IMAGEN



Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Main Tee 12 Pies**

Descripción

Es un sistema de rejilla de techo de metal de 15/16 pulgadas hecho 100% de metal galvanizado en caliente para resistencia a la corrosión y ofrece el techo perfecto para proyectos comerciales. Funciona con la mayoría de las placas de cielo raso estándar de 2 pies por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al fuego.

: **PRESENTACION:**

Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado

Largo: 12 pies (144 Pulg.)

Ancho: 15/16 Pulg.

Altura: 1 1/2 Pulg.

Presentación: Unidad

IMAGEN



Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Plafón Comercial PVC**

Descripción

: **PRESENTACION:**


Color: Blanco

Material: Plástico PVC

Medidas: 2' x 4'

Presentación: Unidad y
Cajas de 10 unidades

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Croos Tee 4 Pies**

Descripción

Es un sistema de rejilla de techo de metal de 15/16 pulgadas hecho 100% de metal galvanizado en caliente para resistencia a la corrosión y ofrece el techo perfecto para proyectos comerciales. Funciona con la mayoría de las placas de cielo raso estándar de 2 pies por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al fuego.

: **PRESENTACION:**

Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado

Largo: 4 pies (48 Pulg.)

Ancho: 15/16 Pulg.

Altura: 1 ½ Pulg.

Presentación: Unidad

IMAGEN



Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Croos Tee 2 Pies**

Descripción

Es un sistema de rejilla de techo de metal de 15/16 pulgadas hecho 100% de metal galvanizado en caliente para resistencia a la corrosión y ofrece el techo perfecto para proyectos comerciales. Funciona con la mayoría de las placas de cielo raso estándar de 2 pies por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al fuego.

: **PRESENTACION:**

Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado

Largo: 2 pies (24 Pulg)

Ancho: 15/16 Pulg.

Altura: 1 ½ Pulg.

Presentación: Unidad

IMAGEN



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE DOMINICANA

Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Angular Plafón Comercial
10 Pies

Descripción

Es un sistema de rejilla de techo de metal de 15/16 pulgadas hecho 100% de metal galvanizado en caliente para resistencia a la corrosión y ofrece el techo perfecto para proyectos comerciales. Funciona con la mayoría de las placas de cielo raso estándar de 2 pies por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al fuego. Se coloca todo el alrededor del área a trabajar.

: PRESENTACION:


Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado

Largo: 10 pies (120 Pulg.)

Presentación: Unidad

IMAGEN



Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Clavo Tipo L (Para Plafón)**

Descripción

: **PRESENTACION:**

Clavo/arand 1 ¼" L

Material: Metal Galvanizado


- Libras por cartón: 3.95
- Capacidad de carga en lbs: Cortante (235) y Extracción (115)

Largo: 1 ¼"

Presentación: Unidad

Uso: Conectan los alambrados al concreto

IMAGEN



Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **Fulminante Cal. 22**

Descripción

Fulminante especialmente diseñado para penetrar sistemas de yeso. Tiene que ser disparado mediante una pistola. Está constituido por una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva pólvora con de alto poder explosivo diferenciando su poder por el color

Cartuchos sueltos creados para colocar herramientas de fijación directa con pólvora Usados para la fijación de los metales pólvora en acero, hormigón y bloques de piedra caliza Para colocar en una pistola de impacto de fulminantes C27 sueltos.

: **PRESENTACION:**

Suelto por unidad

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: Clavo de 2.5 x 25mm

Descripción

: PRESENTACION:

Clavo/arand 1"

• Libras por cartón: 3.95

Material: Metal Galvanizado


Largo: 1"

Uso: Conectan las estructuras al concreto

Presentación: Unidad y

Cajas de 100 Unidades

IMAGEN



Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **Alambre Liso
Galvanizado**

Descripción

: **PRESENTACION:**
Material: Metal Galvanizado
Calibre: 16
Presentación: Rollos de
1.0 @ 2.0 lb

IMAGEN




Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: CEMENTO TIPO PORTLAND GRIS

Descripción

El cemento Portland es un conglomerante o cemento hidráulico que cuando se mezcla con "grava" áridos, agua y fibras de acero discontinuas y discretas tiene la propiedad de conformar una masa pétreo resistente y duradera denominada hormigón.


: PRESENTACION:

Material: Arena, Sílice, Clinker, Arcilla.

Bolsa: 42.5 kg gris

Presentación: Bolsas

IMAGEN



Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **PEGAMENTO PARA
CERAMICA**

Descripción

Es un mortero de fraguado en seco que se usa para aplicaciones de pisos residenciales y comerciales de tráfico liviano.


: **PRESENTACION:**

Material: Arena, Silice,
Cemento, Arcilla.

Bolsa: 22,7 kg (50 libras), gris

Presentación: Bolsas

IMAGEN



Ing. Felix Burgos

Coord. Seccion De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **ARENA CONSTRUCCION**

Descripción : **PRESENTACION:**
Material: Arena
Tipo: Lavada Gruesa Para
Pegar Blocks
Presentación: Metro Cúbico

IMAGEN



ARENA
GRUESA LAVADA

A GRANEL
X/10



Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **DERRETIDO PARA JUNTAS DE CERAMICA**

Descripción

Es ideal para el rejuntableo de pavimentos y revestimientos cerámicos en general de hasta 5 mm de ancho entre las piezas tanto interior como exterior.

: **PRESENTACION:**


Material: Pigmentos Minerales en Color, Sílice, Arcilla, Cemento.

Bolsa: 5 kg

Color: Blanco

Presentación: Bolsas

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

: **PORCELANA TO**

Descripción

: **PRESENTACION:**
Material: Porcelana de
Mono cocción
Tamaño: 60x60
Color: Super White
Tipo: Alto Tránsito
Presentación: Unidad y
Cajas

IMAGEN



Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento




Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 18/03/2021
Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-049		
Nombre/Denominación técnica	Plafón comercial.		
Categoría	Material.		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción. Dimensiones: 2 x 4 x 0.05 pies (24 x 48 x 5/8 pulgadas). No perforado. Material de fibra mineral. Textura lisa. Membrana cubierta de vinilo. Resistente al fuego.		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	2 x 4 x 0.05 pies (24 x 48 x 5/8 pulgadas).		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Plafón para áreas y Oficinas.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2024 	

Tipo de solicitud	<input checked="" type="checkbox"/> Equipo	<input type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-078		
Nombre/Denominación técnica	Protección para oídos		
Categoría	Equipo		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> • Protección para oídos • Protección en ambiente de trabajo con niveles de ruido superiores a 85DB • Protección efectiva contra ruido extremo. • Óptimo confort y peso liviano • Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. • Cubierta de las almohadillas fabricadas en pvc. • Diseño de tensión permite graduar la altura de la orejera en el usuario 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Prevención auditiva para ingreso a la planta y áreas de ruido.		



Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 18/03/2021
Página 2 de 2

Observaciones	Responsable	Firma	Fecha
	Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021






Hemocentro Nacional
República Dominicana


Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001- Versión: 00

Fecha actualización: 18/03/2021

Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input checked="" type="checkbox"/> Equipo	<input type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-079		
Nombre/Denominación técnica	Guantes dieléctricos		
Categoría	Equipo		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Guante dieléctrico ● Clase 0 ● Utilizado para la tensión de funcionamiento 1,000 V ● Forma ergonómica ● Ligeramente en polvo que pueda garantizar la facilidad para poner y quitar. ● Fácil de poner y quitar ● Base de látex natural ● Tamaño: Talla 9 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	Talla 9		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Equipo de protección personal		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/03/2021	



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

El proceso propietario de este documento es responsable de la circulación de la versión vigente

Tipo de solicitud	<input checked="" type="checkbox"/> Equipo	<input type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-048		
Nombre/Denominación técnica	Gafas protectoras		
Categoría	Equipo		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> • Gafas de seguridad protectoras • Patas ajustables • Transparente para mayor visibilidad • Cubrimiento lateral para mayor protección • Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad • Protección contra la radiación UV • Gafas en policarbonato, altamente resistentes al impacto. 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Equipo de protección personal		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/03/2021	





Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 18/03/2021
Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-036		
Nombre/Denominación técnica	Alambre de goma 12x3		
Categoría	Material.		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Alambre eléctrico de goma 12x3 ● Redondo ● 500 pies. 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	pies		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> NO aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> NO aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> NO aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> NO aplica		
Uso(s)	Para utilizar en proyectos y corrección.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021	






Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 18/03/2021
Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-037		
Nombre/Denominación técnica	Tape super eléctrico.		
Categoría	Material.		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tape eléctrico super • Cinta aislante de vinilo • Medidas 18mmx18m x012mm 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para utilizar en equipos e instalaciones eléctricas.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021	



Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-038		
Denominación técnica	Tape super eléctrico de goma		
Categoría	Material		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
	Descripción. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tape super 3m eléctrico de goma <input type="checkbox"/> Super 33 <input type="checkbox"/> Material PVC (cloruro de polivinilo), Goma <input type="checkbox"/> Medidas 3/4 pulgadas x 44 pies x 7 mil <input type="checkbox"/> Rango de temperatura de -18 a 105 grados C <input type="checkbox"/> Color negro 		
Otros datos del equipo, material o suministro			
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	unidades		
Fecha de vencimiento.	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Especificaciones/Características técnicas			
Tamaño/Dimensiones	3/4 pulgadas x 44 pies x 7 mil		
Material(es)	Goma		
Color(es)	Negro		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Utilizar en equipos e instalaciones eléctricas		
Observaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Abel Germosen Encargado Operaciones	14/07/2021	






Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 18/03/2021
Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input checked="" type="checkbox"/> Equipo	<input type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-005		
Nombre/Denominación técnica	Linterna led recargable		
Categoría	Equipo		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> • Linterna Led • Recargable • Alcance de proyección 50 metros • Tipo de linterna táctica. • Intensidad de la luz: 90 lux 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Prevención y uso para el equipo de seguridad.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021	




Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-066		
Nombre/Denominación técnica	Tubos LED.		
Categoría	Material.		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<input type="checkbox"/> F54WT5 841 (led). <input type="checkbox"/> Color Temperatura: 4100 Kelvin <input type="checkbox"/> Potencia: 54 vatios <input type="checkbox"/> Lúmenes: 5,000 <input type="checkbox"/> Longitud: 45.8 pulgadas.		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Iluminación de áreas.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021 	



Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001- Versión: 00
Fecha actualización: 18/03/2021
Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-055		
Nombre/Denominación técnica	Tapa plástica doble para tomacorriente		
Categoría	Material.		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none">• Tapa plástica doble para tomacorriente• Color blanco		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Blanco		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para utilizar en reemplazo de tapas deterioradas.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021	



Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-054		
Nombre/Denominación técnica	Luminaria LED.		
Categoría	Material.		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<input type="checkbox"/> Potencia de 48w. <input type="checkbox"/> Lumens aprox. 4000 Lm. <input type="checkbox"/> Dimensiones de 2 x 2 pies/ <input type="checkbox"/> Luz blanca. (6500K). <input type="checkbox"/> Tipo LED. <input type="checkbox"/> Transformador de 100 - 240V.		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Iluminación de áreas.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021 	



Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00

Fecha actualización: 18/03/2021



Página 1 de 1


Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-046		
Nombre/Denominación técnica	Power cord (cable de alimentación para equipos).		
Categoría	Material.		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 metros de largo. • NEMA 5-15. • Material de cobre estañado. • 120V. • 15 amp. 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidades.		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para utilizar equipos y computadoras.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/04/2021	



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

El proceso propietario de este documento es responsable de la circulación de la versión vigente


Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-062		
Nombre/Denominación técnica	Canaletas de 25 * 15 MM C/ Adhesivo		
Categoría	Material.		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	 <p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canaleta adhesiva con tapa • Diámetro 25 X 15 mm • Largo 2 metro • Material PVC • Color blanco 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Blanco		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para utilizar en cableado de data		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021 	



Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 18/03/2021
Página 1 de 1


Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-063		
Nombre/Denominación técnica	Canaletas de 32 * 15 MM C/ Adhesivo		
Categoría	Material.		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	<p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canaleta adhesivo con tapa • Diámetro 32 X 15 mm • Largo 2 metros • Material PVC • Color blanco 		
			
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Blanco		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para utilizar en cableado de data		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	 14/07/2021	

Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

El proceso propietario de este documento es responsable de la circulación de la versión vigente

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-023		
Nombre/Denominación técnica	Estaño 60 – 40.		
Categoría	Material.		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<input type="checkbox"/> Compuesta 60% de estaño y 40% de plomo <input type="checkbox"/> Longitud 76 metros <input type="checkbox"/> Diámetro 1 mm <input type="checkbox"/> Punto de fusión; 190° C <input type="checkbox"/> Empaque; tipo carrete <input type="checkbox"/> Núcleo de resina		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Soldadura en equipos electrónicos.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021	





Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 –Versión: 00

Fecha actualización: 18/03/2021

Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-040		
Nombre/Denominación técnica	Baterías AAA		
Categoría	Material.		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> • Batería alcalina AAA • 1.5 voltios 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para utilizar en control de equipos electrónicos.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2024	



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

El proceso propietario de este documento es responsable de la circulación de la versión vigente



Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 18/03/2021
Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-051		
Nombre/Denominación técnica	Llavines para puertas		
Categoría	Material.		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> • Llavines para puertas de metal • Llavín de manija tipo agua • Níquel satinado • Para uso exterior o interior 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Níquel satinado		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para realizar cambios en las puertas por deterioro.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021	





Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios


COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 18/03/2021
Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input checked="" type="checkbox"/> Equipo	<input type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-052		
Nombre/Denominación técnica	Cierrapuertas hidráulico		
Categoría	Equipo		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Cierrapuertas hidráulico ● Cuerpo compacto y ligero de aluminio fundido ● Cierrapuertas para puertas de 60 Kgrs ● Completamente reversible ● Color plata ● Cierre por acción de fluido hidráulico, viscosidad termoconstante ● Control de puerta para aperturas de hasta 180º ● Doble ajuste de la velocidad de cierre y del golpe final 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Plata		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Utilizar para reemplazo de cierrapuertas averiados.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021	




Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

El proceso propietario de este documento es responsable de la circulación de la versión vigente

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-032		
Denominación técnica	Teflón		
Categoría	Material		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
	Descripción. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Teflón de 3/4" <input type="checkbox"/> Resistencia a agentes químicos <input type="checkbox"/> Resistencia a temperatura de -100 a 250° C <input type="checkbox"/> Espesor 0.1 mm <input type="checkbox"/> Largo 7 m. 		
Otros datos del equipo, material o suministro			
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Fecha de vencimiento.	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Especificaciones/Características técnicas			
Tamaño/Dimensiones	3/4"		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Utilizar para sellado de tuberías.		
Observaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Abel Germosen Encargado Operaciones	14/07/2021	





Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00


Fecha actualización: 18/03/2021

Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-053		
Nombre/Denominación técnica	Asiento alargado para inodoro		
Categoría	Material.		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none">● Asiento alargado● Diseño ergonómico● Frente abierto● 100% polipropileno con antimicrobial Microban● Sin tapa● Incluye tuercas y bisagras● Exclusivo para tazas de fluxómetro		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Blanco		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para utilizar en reemplazo de asiento averiado		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021 	

Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

El proceso propietario de este documento es responsable de la circulación de la versión vigente

Tipo de solicitud	<input checked="" type="checkbox"/> Equipo	<input type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-056		
Nombre/Denominación técnica	Fluxómetro para inodoro		
Categoría	Equipo		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Fluxómetro cuerpo expuesto de latón cromado de operación silenciosa ● Fluxómetro tipo pistón con ciclo de recarga ajustable ● Fácil instalación y mantenimiento ● Control de paso de agua ● Conexión de recarga regulación de vacío ● Adaptador metálico incluido para acometida de entrada sin rosca ● Tubo de acople ajustable ● Acople de acometida de agua de 1" NPT y conexión a la porcelana de 1 1/2" NPSM ● Presión de funcionamiento óptima de 25 a 80 PSI ● Conexión para sistemas de instalación acometida superior 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para inventario de reemplazo de Fluxómetro averiado.		
Observaciones			
Responsable	Firma		Fecha



Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00

Fecha actualización: 18/03/2021


Página 2 de 2

Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

El proceso propietario de este documento es responsable de la circulación de la versión vigente

Tipo de solicitud	<input checked="" type="checkbox"/> Equipo	<input type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-057		
Nombre/Denominación técnica	Fluxómetro para orinales		
Categoría	Equipo		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Fluxómetro cuerpo expuesto de latón cromado de operación silenciosa ● Fluxómetro tipo pistón con ciclo de recarga ajustable ● Fácil instalación y mantenimiento ● Control de paso de agua ● Conexión de recarga regulación de vacío ● Adaptador metálico incluido para acometida de entrada sin rosca ● Tubo de acople ajustable ● Acople de acometida de agua de 3/4" NPT y conexión a la porcelana de 3/4" NPSM ● Presión de funcionamiento óptima de 25 a 80 PSI ● Conexión para sistemas de instalación acometida superior 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para inventario de reemplazo de Fluxómetro averiado.		
Observaciones			



Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00

Fecha actualización: 18/03/2021


Página 2 de 2

Responsable	Firma	Fecha
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021



Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

El proceso propietario de este documento es responsable de la circulación de la versión vigente

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-058		
Nombre/Denominación técnica	Llave lavamanos de botón		
Categoría	Material.		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Llave lavamanos de botón para baño ● Apertura con botón pulsador ● Acabado cromo ● Material latón ● Cartucho de cierre automático temporizado a 7±3 segundo 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para utilizar en reemplazo de llave defectuosas		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021 	

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-060		
Nombre/Denominación técnica	Manguera inoxidable para lavamanos		
Categoría	Material.		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> • Manguera inoxidable para lavamanos de baño • Medida de la manguera: 16" –40 centímetros • Flexible 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para utilizar en reemplazo de mangueras averiadas.		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021 	



Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Suministros

COM-FI-001-Versión: 00
Fecha actualización: 26/02/2021
Página 1 de 2

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo <input checked="" type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-027
Denominación técnica	Pegamento.
Categoría	Material
Datos del Requiriente	
Nombre del proceso/área	Operaciones.
Responsable	Encargado de Operaciones.
	Descripción. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Pegamento transparente.<input type="checkbox"/> Resistencia de temperatura hasta 250° C y -30° C.<input type="checkbox"/> Superficie de aplicación: aluminio, cobre, cerámica, madera plástica, metal loza, MDF, vidrio, PVC.<input type="checkbox"/> 2 compuesto equivalente a 46 gramo de pegamento.<input type="checkbox"/> Resistencia a presión de hasta 100 psi de trabajo.
Otros datos del equipo, material o suministro	
Denominación en POA	
Presentación/ Unidad de medida	unidades
Fecha de vencimiento.	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Especificaciones/Características técnicas	
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Color(es)	Transparente
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Uso(s)	Utilizar en superficie y equipos que presenten ruptura.
Observaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Responsable	Firma
Solicitado por	 Abel Germisén Encargado Operaciones  30/08/2021




Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001- Versión: 00


Fecha actualización: 18/03/2021

Página 1 de 2



Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-059		
Nombre/Denominación técnica	Pintura acrílica para pared		
Categoría	Material.		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Masilla de resina acrílica, blanca 100% lijable para reparar huecos y pequeñas grietas en superficies interiores y exteriores ● Secado rápido ● Para aplicación con espátula o llana ● No se encoge ● No se agrieta ● Funciona con pinturas base de agua ● Fácil de aplicar y lijar ● Secado duro ● Resistente al hongo y a cambios climáticos ● presentación 1 galón ● Acabado suave 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Blanco		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para reparar huecos y pequeñas grietas		
Observaciones			
Responsable	Firma		Fecha
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones		 14/07/2021

Para uso exclusivo del Hemocentro Nacional

El proceso propietario de este documento es responsable de la circulación de la versión vigente

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-070		
Denominación técnica	SILICON BLANCO		
Categoría	Material		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
	Descripción. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Silicon <input type="checkbox"/> Color blanco <input type="checkbox"/> Contenido 300 ml / 10.3 oz <input type="checkbox"/> Resistente a rayos uv <input type="checkbox"/> Aplicación con pistola <input type="checkbox"/> Temperatura de trabajo -50 a 150°C <input type="checkbox"/> Alta adherencia en cristales, metales, ceramica, plastico 		
	Otros datos del equipo, material o suministro		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	unidades		
Fecha de vencimiento.	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Especificaciones/Características técnicas			
Tamaño/Dimensiones	382 ml / 11 oz.		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Blanco		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Utilizar para sellado de ventanas		
Observaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Abel Germosen Encargado Operaciones	14/07/2021	



Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-061		
Denominación técnica	Silicon Transparente.		
Categoría	Material		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
	Descripción.		
	<input type="checkbox"/> Silicon <input type="checkbox"/> Color transparente <input type="checkbox"/> Contenido 300 ml/ 10.3 oz <input type="checkbox"/> Resistente a rayos uv <input type="checkbox"/> Aplicación con pistola <input type="checkbox"/> Temperatura de trabajo -50 a 150°C <input type="checkbox"/> Alta adherencia en cristales, metales, cerámica, plástico		
Otros datos del equipo, material o suministro			
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	unidades		
Fecha de vencimiento.	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Especificaciones/Características técnicas			
Tamaño/Dimensiones	382 ml/ 11 oz.		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Niquelado		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Utilizar para sellado de ventanas		
Observaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Abel Germosen Encargado Operaciones	14/07/2021	

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-067		
Nombre/Denominación técnica	Pintura interior blanco hueso acrílico		
Categoría	Material.		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pintura blanco hueso acrílica ● Para interior y exterior ● Bajo olor ● Resistente a cambios bruscos de clima ● Resistencia al agua ● Lavable ● Presentación; Galón 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Blanco hueso acrílica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para retoque en pared de la infraestructura		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021 	

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-068		
Nombre/Denominación técnica	Pintura esmalte amarillo trafico		
Categoría	Material.		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pintura esmalte de trafico ● Amarillo trafico ● Presentación: 1 galon ● Para tipos de superficie: Pavimentos asfálticos y de concreto. ● Para aplicar con rodillo o brocha ● Diluyente: thinner 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Amarillo trafico		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para retoque y señalización de pavimentos asfálticos y de concreto		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021 	



Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00

Fecha actualización: 18/03/2021

Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-069		
Nombre/Denominación técnica	Pintura esmalte blanco tráfico		
Categoría	Material.		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> o Pintura esmalte de tráfico o Blanco tráfico o Presentación: 1 galon o Para tipos de superficie: Pavimentos asfálticos y de concreto. o Para aplicar con rodillo o brocha o Diluyente: thinner 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Blanco tráfico		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para retoque y señalización de pavimentos asfálticos y de concreto		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones		

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-090		
Denominación técnica	Pintura color grafito.		
Categoría	Material		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
	Descripción. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pintura sin olor. <input type="checkbox"/> Color grafito claro. <input type="checkbox"/> Semi-gloss. <input type="checkbox"/> Presentación: 1 galón. 		
Otros datos del equipo, material o suministro			
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Galón		
Fecha de vencimiento.	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Especificaciones/Características técnicas			
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Gris claro.		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Paredes interiores.		
Observaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Abel Germosen Encargado Operaciones	14/07/2021	



Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-033		
Denominación técnica	Pintura antioxidante		
Categoría	Material		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
	Descripción.		
	<input type="checkbox"/> Pintura antioxidante <input type="checkbox"/> Color gris <input type="checkbox"/> Adhesión a superficies metálicas (hierro negro, cobre, etc) <input type="checkbox"/> Presentación: 1 galón <input type="checkbox"/> Acabado mate <input type="checkbox"/> Dilución no requerida		
Otros datos del equipo, material o suministro			
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Galón		
Fecha de vencimiento.	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Especificaciones/Características técnicas			
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Color gris, acabado mate		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Utilizar en superficie metálica para evitar la corrosión		
Observaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Abel Bermúdez Encargado Operaciones	14/07/2021	



Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-034		
Denominación técnica	Pintura antioxidante		
Categoría	Material		
Datos del Requirente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
	Descripción.		
	<input type="checkbox"/> Pintura antioxidante <input type="checkbox"/> Color azul <input type="checkbox"/> Adhesión a superficies metálicas (hierro negro, cobre, etc) <input type="checkbox"/> Presentación: 1 galón <input type="checkbox"/> Acabado mate <input type="checkbox"/> Dilución no requerida		
Otros datos del equipo, material o suministro			
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Galón		
Fecha de vencimiento.	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Especificaciones/Características técnicas			
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Color azul, acabado mate		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Utilizar en superficie metálica para evitar la corrosión		
Observaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Abel Germosen Encargado Operaciones	04/07/2021	



Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-035		
Denominación técnica	Pintura antioxidante		
Categoría	Material		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
	Descripción.		
	<input type="checkbox"/> Pintura antioxidante <input type="checkbox"/> Color rojo <input type="checkbox"/> Adhesión a superficies metálicas (hierro negro, cobre, etc) <input type="checkbox"/> Presentación: 1 galón <input type="checkbox"/> Acabado mate <input type="checkbox"/> Dilución no requerida		
Otros datos del equipo, material o suministro			
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Galón		
Fecha de vencimiento.	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
País de origen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Especificaciones/Características técnicas			
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Color rojo, acabado mate		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Utilizar en superficie metálica para evitar la corrosión		
Observaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021	





Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 18/03/2021
Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-039		
Nombre/Denominación técnica	Pintura Semi Gloss blanca exterior		
Categoría	Material.		
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pintura blanca semi gloss ● Para exterior ● Bajo olor ● Resistente a cambios bruscos de clima ● Resistencia al agua ● durabilidad ● Presentación; Galón 		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	Blanco		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Para retoque en pared de la infraestructura		
Observaciones			
Responsable	Firma	Fecha	
Solicitado por	 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021	





Hemocentro Nacional
República Dominicana

Ficha Técnica de Equipos, Materiales y Servicios

COM-FI-001 – Versión: 00
Fecha actualización: 18/03/2021
Página 1 de 1

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Servicio
Código de ficha	LyD-026		
Nombre/Denominación técnica	Lija de agua		
Categoría			
Datos del Requiriente			
Nombre del proceso/área	Operaciones.		
Responsable	Encargado de Operaciones.		
Datos y Especificaciones técnicas del equipo, material o suministro			
Imagen	Descripción		
	<input type="checkbox"/> Lija de agua grado 100 <input type="checkbox"/> Medida de la hoja: 230 x 280 cm (9"x11"). <input type="checkbox"/> Mineral: Carburo de silicio <input type="checkbox"/> Dorso: Papel de peso C de alta resistencia con propiedades impermeables y antideslizantes		
Denominación en POA			
Presentación/ Unidad de medida	Unidad		
Modelo	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Serie	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Tamaño/Dimensiones	230 x 280 cm (9"x11").		
Material(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Color(es)	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Peso	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Volumen	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Otras especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica		
Uso(s)	Utilizar para acabados lisos en reparación de equipos.		
Observaciones			
	Responsable	Firma	Fecha
Solicitado por		 Ing. Abel Germosén Encargado Operaciones	14/07/2021

