



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

LISTADO DESCRIPTIVO MATERIALES PARA LA READECUACION DE LAS AREAS DE
RECEPCION Y VENTANILLA EN LA DIRECCION DE ACCESO A MEDICAMENTOS DE ALTO
COSTO, PLAZA METROPOLITANA

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD
1	Piso de cerámica ✓	5.00	UD
2	Derretido 25 lbs ✓	1.00	UD
3	Pegamento de cerámica (25 lbs) ✓	3.00	UD
4	Separadores de cerámica ✓	1.00	
5	Lámpara Led tipo panel empotrable 2' x 2' ✓	3.00	UD
6	Ojo de Buey 4" con base ✓	12.00	UD
7	Cinta Led ✓	6.00	UD
8	Fuente de alimentación eléctrica ✓	1.00	UD
9	Interruptor Sencillo con tapa ✓	5.00	UD
10	Interruptor Triple con tapa ✓	3.00	UD
11	Alambre #12 THHN (blanco) ✓	200.00	UD
12	Alambre #12 THHN (negro) ✓	200.00	UD
13	Alambre #12 THHN (verde) ✓	200.00	UD
14	Tomacorriente 120 V, con tapa. ✓	10.00	UD
15	Tape vinyl 3M ✓	5.00	UD
16	Caja metal americana ✓	6.00	UD
17	Pintura satinada ✓	10.00	UD
18	Pintura acrílica ✓	1.00	UD
19	Rolos Antigoteo ✓	6.00	UD
20	Thinner ✓	2.00	UD

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Aragua
Bonifaz

21	Palo extensor de 2.00 m	4.00	UD
22	Porta rolo	4.00	UD
23	Brochas 2"	6.00	UD
24	Brochas 4"	6.00	UD
25	Plancha De Yeso 4 x 8 x 1/2"	23.00	UD
26	Canal 2 1/2" x 10' C-20	15.00	UD
27	Transversal 2 1/2" x 10' C-20	5.00	UD
28	Canal 1 5/8" x 10' C-20	35.00	UD
29	Transversal CGM 1 5/8" x 10'	50.00	UD
30	Tape para plancha de yeso 2 x 300 Pies	3.00	UD
31	Masilla de yeso (5GL)	4.00	UD
32	Tornillo Para Plancha #6 x 1" - 1/4" PUNTA FINA	300.00	UD
33	Tornillo Para estructura #7 x 7/16"	300.00	UD
34	Clavo con arandela 1 1/4"	100.00	UD
35	Fulminante Calibre 22	100.00	UD
36	Esquinero Metálico 1 1/4" x 10'	30.00	UD



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **PISO DE CERAMICA** ✓

Descripción

: Piso de cerámica de 40 cm x 40 cm, similar al existente.

Dimensiones:

40 cm x 40 cm

Color:

Gris claro con betas. (Similar o igual al de la foto.)

Garantía: No aplica.

IMAGEN



DIRECCION DE ALTO COSTO
(ATENCION AL USUARIO)



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **DERRETIDO 25 LB**

Descripción

: Sellante de gran firmeza y plasticidad, para juntas de 2 hasta 10 mm, para sellado en juntas.

Dimensiones:

FUNDA DE 25 Lb

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **PEGAMENTO DE CERAMICA**

Descripción

: Adhesivo cerámico compuesto por cemento, aditivos orgánicos e inorgánicos, agregados de granulometría y resinas sintéticas que mejoran su trabajabilidad.

Dimensiones:

FUNDA DE 25 Lb

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **SEPARADORES DE CERAMICA**

Descripción


: Separadores de cerámica de 4 mm.

Material: Plástico

Dimensiones:
4MM

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **LAMPARA LED TIPO PANEL
EMPOTRABLE 2' x 2'**

Descripción


: **Color:** Blanco y Plateado

Material: Aluminio y PVC

Dimensiones: 2' x 2'

Difusor: de nivel óptico y placa
guía

Garantía: No aplica.



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico : **OJO DE BUEY 4" CON BASE**

Descripción : El Bombillo LED Dicroica
-4 watts
-GU10
-CW
-Luz blanca 6000k

Color: blanco

Dimensiones: 4"

Garantía: Seis (6) meses.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico : **CINTALED**

Descripción : **Características:**
-SMD2 835
-CW 6000K
-12 Vdc
-IP20
-CRI > 80
-LUZ BLANCO FRIO


Dimensiones:

Longitud: 5 m

Ancho: 8 mm

IMAGEN

Garantía: Seis (6) meses.



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **FUENTE DE ALIMENTACION
ELECTRICA**

Descripción

: Unidad de fuente de alimentación
de energía eléctrica para cinta de
luces led.

Características:

- IP20
- 150W
- 110/220 VAC
- 12 VDC
- 12.5 A

IMAGEN

Dimensiones: Estándar

Garantía: Seis (6) meses.



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico : **INTERRUPTOR SENCILLO
CONTAPA** ✓

Descripción : **Color:** blanco

Material: plástico.

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:


Nombre Genérico : **INTERRUPTOR TRIPLE CON TAPA**

Descripción : **Color: blanco**

Material: plástico.

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico : ALAMBRE THHN#12 ✓

Descripción : Color: blanco

Material: cobre , goma

Dimensiones: Diseño, estándar

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: Alambre THHN#12

Descripción

: Color: negro

Material: cobre , goma

Dimensiones: Diseño, estándar

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico : ALAMBRE THHN#12

Descripción : Color: verde

Material: cobre y goma.

Dimensiones: Diseño, estándar

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico : **TOMACORRIENTE 120v,
CONTAPA**

Descripción : **Color: blanco**


Material : plástico

Diseño: estándar de diseñador

Dimensiones:

Garantía: No aplica.

IMAGEN



DIRECCION DE ALTO COSTO
(ATENCION AL USUARIO)



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **TAPE VINYL3M**

Descripción

: **Color:** negro

Material: plegable

Diseño: estándar de diseñador

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **CAJA DE METAL
AMERICANA** ✓

Descripción

: Fabricada en acero con acabado galvanizado, caja machuelada y reforzada
Rectangular


Color: gris

Material : acero galvanizado

Diseño: estándar de diseñador

Dimensiones : 2''x4''de 3/4''

IMAGEN



Garantía: No aplica.

FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **PINTURA SATINADA**

Descripción

: **Vehículo:** Acrílica 100%
Pigmentos: Dióxido de Titanio
/Extenders
Solventes: Agua
Color: zahara
Acabado: satinado
Numero de manos: 2
Secado al tacto: 30 minutos
Secado duro: 8 horas
Repintado: 4 horas
Rendimiento Teórico: 30 m²/gl-50
micrones.
Toxicidad: No contiene mercurio,
ni plomo, ni cromatos.
Durabilidad: Excelente
Presentación: Cubeta

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **PINTURA ACRILICA**

Descripción

: **Vehículo:** Acrílica 100%
Pigmentos: Dióxido de Titanio
/Extenders
Solventes: Agua
Color: blanco
Acabado: mate
Numero de manos: 2
Secado al tacto: 30 minutos
Secado duro: 8 horas
Repintado: 4 horas
Rendimiento Teórico: 30 m²/gl-50
micrones.
Toxicidad: No contiene mercurio,
ni plomo, ni cromatos.
Durabilidad: Excelente
Presentación: Cubeta

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **ROLOS ANTIGOTEIO**

Descripción

: **Color:** de fabrica.


Material: Poliamida tejida en tela,
con sus fibras trenzadas.

Dimensiones: 5/16" x 9"

Diseño: estándar de diseñador

Garantía: No aplica.

IMAGEN



DIRECCION DE ALTO COSTO
(ATENCION AL USUARIO)



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **THINNER**

Descripción

: Diluyente conocido como
adelgazador de pintura.

Color: Transparente

Material: Diluyente (Tolueno)
Cosolvente (Benceno)

Presentación: Galón de 3.78 litros.

Diseño: estándar de diseñador

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico : **PALO EXTENSOR DE 2.00 M**

Descripción : **Color:** de fabrica..

Material: aluminio o fibra de vidrio.

Dimensiones: 2.00 m

Diseño: estándar de diseñador

Garantía: No aplica.

IMAGEN



DIRECCION DE ALTO COSTO
(ATENCIÓN AL USUARIO)



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **PORTA ROLO** ✓

Descripción

: Herramienta para colocar el rolo de pintar paredes.

Color: de fabrica.

Material: Plástico y Metal

Dimensiones:

Tamaño No.9

Diseño: estándar de diseñador

IMAGEN

Garantía: No aplica.



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **BROCHAS**

Descripción

: Herramientas que consisten en un conjunto de cerdas unidas a un mango que se utiliza para pintar..

Color: de fabrica.

Material: plástico

Dimensiones:

Tamaño 2"

Diseño: estándar de diseñador

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **BROCHAS** ✓

Descripción

: Herramientas que consisten en un conjunto de cerdas unidas a un mango que se utiliza para pintar..

Color: de fabrica.

Material: plástico

Dimensiones:

Tamaño 4"

Diseño: estándar de diseñador

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **PLANCHA DE YESO 4*8*1/2**

Descripción

: El panel de yeso ligero es un producto consistente de un núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso cubierto por ambos lados con papel.

Dimensiones:

Espesor: 1/2 (12.7mm)

Ancho: 4' (1219mm)


Longitud: 8' - 12' (2438mm - 3658mm)

Tipo de Orilla: Biselada

Resistencia Térmica: "R" 0.45

IMAGEN

Garantía: No aplica



DIRECCION DE ALTO COSTO
(ATENCIÓN AL USUARIO)



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **CANAL 2 1/2" * 10' C20** ✓

Descripción

: Perfiles en forma de "C" en acero galvanizado (resistente a la corrosión). Los Perfiles Calibre 20 son utilizados en estructuras de bastidores interiores que requieren postes más resistentes y un refuerzo adicional.

Material: Acero Galvanizado

Dimensiones:

Ancho: 2" 1/2"

Largo: 10 pies

IMAGEN

Garantía: No aplica.



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **TRAVESAL 2 1/2" * 10' C20**

Descripción

: Perfiles en forma de "C" en acero galvanizado (resistente a la corrosión). Los Perfiles Calibre 20 son utilizados en estructuras de bastidores interiores que requieren postes más resistentes y un refuerzo adicional.


Material: Acero Galvanizado

Dimensiones:

Ancho: 2" 1/2"

Largo: 10 pies

IMAGEN



Garantía: No aplica.



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **CANAL 1 5/8" * 10 C-20** ✓

Descripción

: Perfiles en forma de "C" en acero galvanizado (resistente a la corrosión). Los Perfiles Calibre 20 son utilizados en estructuras de bastidores interiores que requieren postes más resistentes y un refuerzo adicional.

Material: Acero Galvanizado


Dimensiones:

Ancho: 1 5/8"

Largo: 10 pies

IMAGEN

Garantía: No aplica.



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **TRAVESAL 1 5/8" * 10 C-20**

Descripción

: Perfiles en forma de "C" en acero galvanizado (resistente a la corrosión). Los Perfiles Calibre 20 son utilizados en estructuras de bastidores interiores que requieren postes más resistentes y un refuerzo adicional.

Material: Acero Galvanizado


Dimensiones:

Ancho: 1 5/8"

Largo: 10 pies

IMAGEN

Garantía: No aplica.



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **TAPE PARA PLANCHA DE YESO
2 X 300 PIES**

Descripción

: Cinta de papel para junta de planchas
de yeso.


Color: estándar

Material: Papel

Dimensiones: 2 pulgadas X 300 pies.

IMAGEN

Garantía: No aplica.



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **MASILLA DE YESO 5GL** ✓

Descripción

: Formulación pre-mezclada para colocar cinta para juntas y para capas de relleno y acabado. Para uso en paneles interiores de yeso.

Dimensiones:

Cubeta de 5 Galones

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **TORNILLO PARA
PLANCHA DE YESO #6 X 1
1/4" PUNTA FINA.**

Descripción

: Acero completamente endurecido, fosfato gris o negro, resistente al salitre, Acabado en fosfato negro que ofrece una mejor resistencia a la corrosión que el óxido negro producido comúnmente. Punta fina.

Dimensiones:

- Cabeza tipo estrías ,
- Tamaño de 1 1/4"

IMAGEN

Garantía: No aplica.



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **TORNILLO PARA
ESTRUCTURA #7 X 7/16"**

Descripción

: Son tornillos en acero diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso.

Dimensiones:

#7 X 7/16"

Garantía: No aplica.

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **CLAVO CON ARANDELA
DE 1 ¼"**

Descripción

: Los Clavos para pistolas de impacto cabezal de .300 mm, diseñados para sujetar permanentemente un accesorio al concreto, o acero. Los clavos están formados con un vástago de 0.145 "de diámetro en varias longitudes, con arandela y un tarugo plástico sobre el vástago.

Dimensiones: 1 ¼"

Garantía: No aplica.

IMAGEN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: FULMINANTE CALIBRE 22

Descripción


: Fulminante especialmente
diseñado para penetrar perfilería
de yeso. Calibre 22.

Dimensiones:

Medida Estándar

Garantía: No aplica.

IMAGEN



DIRECCION DE ALTO COSTO
(ATENCIÓN AL USUARIO)

FICHA TÉCNICA

Código:

Nombre Genérico

: **ESQUINERO METALICO** ✓
1 ¼" X 10'

Descripción

: Esquinero metálico.

Material: Acero Galvanizado

Dimensiones: 1 ¼" X 10'

Garantía: No aplica.

IMAGEN

