



República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA



CODIGO:

Nombre Genérico: LAPTOP ✓

Descripción: LAPTOP

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	LAPTOP ✓
ESPECIFICACIONES GENERALES	• PROCESADOR INTEL CORE I5 A 1.6 GHZ • WINDOWS 10 PRO EN INGLES DE 64 BIT • INTEL UHD GRAPHICS 620 • MEMORIA RAM 8 GB • PANTALLA FULL HD 1920X1080 DE 13 PULGADAS • ALMACENAMIENTO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 256GB. • 802.11AC WIRELESS LAN • 4 X MICROPHONE • 2 X SPEAKERS • TOUCHPAD • BACKLIT KEYBOARD • 3-CELL 4670 MAH LI-ION • 45 W
REQUISITOS GENERALES	• CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE TENER CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL. • MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE. • CATÁLOGOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE OFRECIDOS EN MEDIO DIGITAL O FÍSICO Y PAGINA WEB DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL. • EL SUPLIDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO DEL FABRICANTE, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS.



República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA

	• NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES. • NO SE ACEPTAN MODELOS DESCONTINUADOS POR EL FABRICANTE.
SEGURIDAD	N/A
GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA PARA LATINOAMERICA (REPUBLICA DOMINICANA)





República Dominicana

Ministerio de Salud

"Año de la innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA

CODIGO:

Nombre Genérico: UPS

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIOS	FICHA TECNICA DE UPS
ESPECIFICACIONES GENERALES 	• SALIDA CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 1.8 KVatios / 2.2 kVA MAX POTENCIA CONFIGURABLE 1.8 KVatios / 2.2 kVA VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL 120V FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADO PARA PRINCIPALES) 50/60Hz +/- 3 Hz VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120V FRECUENCIA DE ENTRADA 40 - 70 HZ (AUTOSENSOR) BATERÍAS Y TIEMPO DE AUTONOMÍA TIPO DE BATERÍA • BATERÍA SELLADA DE PLOMO SIN NECESIDAD DE MANTENCIÓN CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: A PRUEBA DE FILTRACIÓN TIEMPO TÍPICO DE RECARGA • 3HORA(S) COMUNICACIONES & GESTIÓN PUERTO INTERFAZ • RJ-45 SERIAL, SMART-SLOT, USB PANEL DE CONTROL • ESTATUS MULTIFUNCIONAL LCD Y CONSOLA CON CONTROL



República Dominicana

Ministerio de Salud

"Año de la innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA

	ALARMA AUDIBLE • ALARMAS SONORAS Y VISIBLES PRIORIZADAS POR SEVERIDAD PROTECCIÓN Y FILTRO CONTRA PICOS DE VOLTAJE MEDICIÓN DE ENERGÍA DE PICOS DE VOLTAJE (JULIOS) 340 JULIOS PROTECCIÓN DE LÍNEA DE DATOS PROTECCIÓN ETHERNET RJ45 ALCANCE: NO CONTIENE SUSTANCIAS EXTREMADAMENTE PREOCUPANTES • DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CARACTERÍSTICAS GENERALES • NOTIFICACIÓN SOBRE FALLAS DE LA BATERÍA • MODO ECO • PANTALLA GRÁFICA LCD • CONVERTIBLE PARA TORRE O RACK • CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRÍO • INTERRUPTOR DE CIRCUITO REINICIABLE • CORRECCIÓN DEL FACTOR DE ALIMENTACIÓN DE ENTRADA • COMPATIBLE CON GENERADOR • REGULACIÓN DE Tensión Y FRECUENCIA • ACONDICIONAMIENTO DE ENERGÍA • BATERÍAS QUE PUEDE REEMPLAZAR EL USUARIO • AUTODIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO • NOTIFICACIÓN PREDICTIVA DE FALLAS • NOTIFICACIÓN DE DESCONEXIÓN DE BATERÍAS • ALARMAS SONORAS • CARGA DE BATERÍAS CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA • BATERÍAS REEMPLAZABLES EN CALIENTE
REQUISITOS GENERALES	• CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE TENER CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL. • MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE. • CATÁLOGOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE OFRECIDOS EN MEDIO DIGITAL O FÍSICO Y PAGINA WEB DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL.



República Dominicana

Ministerio de Salud

"Año de la innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA

	• EL SUPLIDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO DEL FABRICANTE, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS. • NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES. • NO SE ACEPTAN MODELOS DESCONTINUADOS POR EL FABRICANTE.
SEGURIDAD	• N/A
GARANTIA	• 1 AÑO DE GARANTÍA PARA LATINOAMÉRICA (REPÚBLICA DOMINICANA)

